



Agrès de préhension siège conducteur TGV

N°7471ESN1125

CMU: 110Kg

Description générale:

**L'Agrès de préhension siège conducteur TGV
(APSC) permet de mettre en place ou de retirer le
siège conducteur dans la rame.**



Procédure

Étape 1 – Installation de l'agrès de préhension

Installer l'agrès de préhension (APSC) sur les fourches du chariot élévateur.

- ✓ Vérification : s'assurer que l'agrès est correctement verrouillé.

Étape 2 – Fixation du siège

Fixer le siège conducteur sur l'APSC à l'aide des quatre vis prévues à cet effet.

- ✓ Vérification : contrôler le serrage des quatre vis.

Étape 3 – Positionnement

Basculer la platine support du siège à 90° afin de permettre son introduction dans la rame.

Étape 4 – Mise en place dans la rame

Approcher le siège de son emplacement et le positionner avec précision dans la rame.

- ✓ Vérification : s'assurer que le siège est correctement engagé sur ses points de fixation.

Étape 5 – Libération du siège

Desserrer les quatre vis reliant le siège à l'APSC.

Retirer les vis si nécessaire.

Étape 6 – Retrait de l'agrès

Retirer l'agrès de préhension (APSC) puis évacuer le chariot élévateur.

✓ **Vérification finale :**

siège correctement installé ;

aucune détérioration constatée ;

zone de travail propre et dégagée.

Consignes de sécurité

⚠ Porter les EPI obligatoires.

⚠ Ne jamais intervenir sous une charge suspendue.

⚠ Vérifier la stabilité du siège avant de retirer l'agrès de préhension.

⚠ Maintenir une communication permanente entre le cariste et l'opérateur pendant toute la manutention.

Démontage:
Pour le démontage , procéder à l'inverse



DECLARATION DE CONFORMITE (NF L 00-015C) AUX
STIPULATIONS D'UNE COMMANDE ETABLIE PAR
L'INDUSTRIEL FOURNISSEUR CONFORMEMENT A LA
NORME NF L 00-015 c

75 rue Royale

77410 SAINT MESMES

Tél: Fax: SARL 01.64.02.56.20

Capital: R.C.S. : 01.60.03.71.28

SIRET : N/Id 7 622,00 Euros MEAUX

CEE: V/Id CEE: B424 895 852 424 895

852 00020

FR92424895852

FR88519037584

RIB CIC-30087-33824-00020642101-

IBAN 38- FR76 3008 7338 150 0363

BIC 6150 175 CMCIFRPP

03/07/2026

SNCF VOYAGEURS

TECHNICENTRELE LANDY

147 RUE DU LANDY

93210

LA PLAINE-SAINT-DENIS

DECLARATION DE CONFORMITE



FABRICATION MECANIQUE DAMMARTINOISE, certifie que les fournitures ci-dessous sont conformes aux exigences de la Directive machine 2006/42/ce du 17 mai 2006.

DÉSIGNATION

Référencecommande tiers : 64863-0000047022

AGRES DE PREHENSSION SIEGECONDUCTEUR TGV

CMU110 Kg

Tube pourfourcheélévateur largeur 100mm

Protection peinture jaune Ral:1021

Nous déclarons que la fourniture cité ci-dessus est conforme aux exigences de la commande N° 6 4 8 6 3 - 0 0 0 0 4 7 0 2 2 que, après vérifications et essais, elle répond en tout point, aux exigences spécifiées, aux normes et règlement applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration de conformité.

Eric Cascarino



012e2a67-48d4-
4c0c-a0a0-
7e35c7f0edaf

Signénumériquementpar
012e2a67-48d4-4c0c-a0a0-
7e35c7f0edaf
DN : cn=012e2a67-48d4-4c0c-
a0a0-7e35c7f0edaf
Date : 2026.07.03 15:30:59 +02'00'